

مودم TPLink8961

نام تجاری: تی پی لینک
کد محصول: 8961
موجود بودن: 10
وزن: 700.00g
ابعاد: 35.00mm x 130.00mm x 195.00mm

قیمت: 430,000 تومان



توضیحات

TP-LINK TD-W8961N_V1 ADSL2 Plus Wireless N300 Modem Router

تی پی لینک W8961N-TD یک مودم روتر +ADSL2 است که از 4 عدد پورت شبکه پورت عدد یک و سیم بی اتصال برای آنتن عدد دو، باسیم صورت به اتصال برای (RJ-45) مودم یک عملکردهای از ترکیبی، محصول این، بردمی بهره تلفن خط اتصال برای RJ-11 نسل از و است سیم بی پوینت اکسس یک و سیم بی روتر یک، بالا سرعت با ADSL2+ سوم استانداردهای بی سیم یعنی سری N هم بهره می برد. به همین دلیل قادر است حداکثر سرعت 300 مگابیت بر ثانیه را که سرعت خوبی است، برای برقراری ارتباط بی سیم ارائه دهد؛ البته این عدد 300 مگابیت بر ثانیه، نشان دهنده حداکثر سرعت انتقال اطلاعات در شبکه بی سیم توسط این مودم است و به سرعت اینترنت شما هیچ ارتباطی ندارد. مودم بی سیم W8961N-TD برای کاربری خانگی، یک دفتر کار کوچک با حداکثر 4 کامپیوتر و کارهایی مانند انجام بازی های آنلاین، مکالمه اینترنتی و حتی پخش ویدئو HD نیز مناسب است و می تواند قابلیت های رمزگذاری PSK-WPA و PSK-WPA2 را به شما عرضه کند. این محصول از لحاظ شکل ظاهری، پورت ها و کلیدها کاملاً مثل W8961ND است و تنها تفاوت این محصول این است که آنتن های W8961N ثابت هستند و از محصول جدا نمی شوند؛ ولی آنتن های W8961ND قابلیت جدا شدن از محصول را هم دارند.

مشخصات

مشخصات مودم Link-TP وایرلس 8961

مشخصات کلی

اصالت محصول

اورجینال

وضعیت گارانتی

مصرف کننده: سلامت فیزیکی / همکار: سلامت فیزیکی

کشور سازنده

چین

سرعت انتقال داده

300 مگابیت بر ثانیه

تعداد پورت شبکه

4

نوع آنتن

2 عدد خارجی 5 دسی بل از نوع ثابت

استاندارد ها

Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU G.994.1 (G.hs - ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A-ITU G.992.5 Annex A

استانداردهای بی سیم

802.11b/g/n

امنیت

WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) security □MAC address-based access control
□WP

فرکانس پاسخگویی

4.2 تا 2.484 گیگاهرتز

تعداد کلید

1 عدد روشن و خاموش / 1 عدد WPS

نشانگر LED

دارد

گالری محصول

